



CTT 472-20

FLAT TOP TOWER CRANE



Specifications:

- ▶ Max jib length: 262 ft
- ▶ Capacity at max length: 8,820 lbs
- ▶ Max capacity: 44,100 lbs

WORKS FOR YOU.™

KEY

Zeichenerklärung · Légende · Leyenda · Legenda · Legenda · Условные обозначения

	Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем
	Trolleying · Katzfahren · Distribution · Distribución · Traslazione carrello · Distribuição · Передвижение каретки
	Slewing · Schwenken · Orientation · Orientació · Rotazione · Giro · Поворот
	Travelling · Schienenfahren · Translation · Traslación · Traslazione · Móvel · Передвижение
	Directive on noise level · Richtlinie für den Schall-Leistungspegel · Directive sur le niveau acoustique · Directiva sobre el nivel acustico · Direttiva sul livello acustico · Diretiva sobre nível de ruídos · Директива по уровню шума
	Consult us · Auf Anfrage · Nous consulter · Consultarnos · Consultateci · Consulte-nos · Проконсультироваться с нами
	Power requirements · Geforderte Stromstärke · Puissance totale nécessaire · Potencia necesaria · Potenza totale richiesta · Requisitos de energia · Требования по питанию
	Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Alimentación · Alimentazione · Fonte de alimentação · Питание
	In service · In Betrieb · En service · En servicio · In servizio · Em serviço · При работе
	Out of service · Außer Betrieb · Hors service · Fuera de servicio · Fuori servizio · Fora de serviço · В режиме простоя
	Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка
	Without load, without ballast, max. jib and max. height · Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe · A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum · Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima · A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max. · Sem carga, sem lastro, lança máxima, altura máxima · Без груза, без балласта, на макс. Длине вспомогательной стрелы и макс. Высоте
	Counterweight · Gegengewicht · Lest de contre-flèche · Lastre de contra flecha · Zavorra controbraccio · Contrapeso · Противовес
C25	EN 14439-C25 · EN 14439 - C25 · EN14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN 14439 - C25 · EN14439 - C25

CONTENTS

СТТ 472-20





Inhalt · Contenu · Contenido · Indice · Sumário · Содержание


Page · Seite · Page · Página · Pagina · Página · Страница:

Load Diagram · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности	4
Tower · Turm · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня	10
Mechanisms · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм	18
Transportation · Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка	20


LOAD DIAGRAM

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности







	33 ft	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	115 ft	131 ft	148 ft	164 ft	180 ft	197 ft						
22,050 lbs → 143.70 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	21,374	18,910	16,894	15,215						
22,050 lbs → 139.64 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	20,651	18,212	16,216	14,553						
44,100 lbs → 75.28 ft t	44,100	44,100	44,100	40,166	32,848	27,621	23,700	20,651	18,212	16,216	14,553						



	33 ft	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	115 ft	131 ft	148 ft	164 ft	180 ft							
22,050 lbs → 147.44 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,016	19,488	17,420							
22,050 lbs → 143.43 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	21,314	18,808	16,758							
44,100 lbs → 77.32 ft t	44,100	44,100	44,100	41,358	33,841	28,472	24,445	21,314	18,808	16,758							






	33 ft	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	115 ft	131 ft	148 ft	164 ft								
22,050 lbs → 152.62 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	20,286								
22,050 lbs → 148.62 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	19,625								
44,100 lbs → 80.12 ft t	44,100	44,100	44,100	42,991	35,202	29,639	25,466	22,221	19,625								



	33 ft	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	115 ft	131 ft	148 ft									
22,050 lbs → 147.65 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050									
22,050 lbs → 147.65 ft t	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050									
44,100 lbs → 81.64 ft t	44,100	44,100	44,100	43,874	35,938	30,270	26,018	22,712									

LOAD DIAGRAM

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности







TEREX®

LOAD DIAGRAM

CTT 472-20

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности

TEREX POWER PLUS










WORKS FOR YOU.™

LOAD DIAGRAM

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности

TEREX POWER PLUS





TOWER


Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão · Стан-
дартная конфигурация крана

H20

Tower: H20 & Basement: RTL


	●	◊
R1	-3470 kN	-2950 kN
R2	2575 kN	2264 kN
	1003 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	185	185
180->262 ft	185	185

Tower: H20 & Basement: FTR


	●	◊
R1	-1723 kN	-1550 kN
R2	0 kN	0 kN
	1051 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	189	189
180->262 ft	176	176

Tower: H20 & Basement: TTR

	●	◊
R1	-1738 kN	-1259 kN
R2	0 kN	-35 kN
	964 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	152	152
180->262 ft	152	152

Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка


Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами




TEREX

Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações · Другие конфигурации

Bottom climbing crane · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles
· Telescopage grúa trepadora · Gru climbing · Guindaste automontante
interno · Самоподъемный кран



Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée ·
Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura ·
Кран, крепящийся к сооружению



Tower: H20

Jib (ft)	C min/max (ft)	H min/max (ft)
98 > 164	39/52	98/135
180 > 262	39/52	98/123

Tower: H20 & Basement: RTL

Jib (ft)	A min/max (ft)	B min/max (ft)	C max (ft)
all	82/144	59/79	105



Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

TOWER


Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão ·
Стандартная конфигурация крана

HD23

Tower: HD23 & Basement: FP1


	●	◊
R1	-1611 kN	-1760 kN
R2	0 kN	0 kN
	1316 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	245	226
180->262 ft	245	226

Tower: HD23 & Basement: T1


	●	◊
R1	-1598 kN	-1401 kN
R2	0 kN	0 kN
	1248 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	216	216
180->262 ft	216	216

Tower: HD23 & Basement: R1

	●	◊
R1	-3610 kN	-3809 kN
R2	2636 kN	2998 kN
	1146 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	244	223
180->262 ft	244	223


Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка



Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

Tower: HD23 & Basement: R2


	●	◊
R1	-4149 kN	-5316 kN
R2	3101 kN	4460 kN
	1287 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	283	264
180->262 ft	283	264

Tower: HD23 & Basement: FP2


	●	◊
R1	-1611 kN	-2023 kN
R2	-50 kN	0 kN
	1586 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	276	276
180->262 ft	276	257

Tower: HD23 & Basement: T2

	●	◊
R1	-1761 kN	-2026 kN
R2	0 kN	0 kN
	1599 kN	



	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	276	276
180->262 ft	276	257

TOWER


Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão ·
Стандартная конфигурация крана

HD23

Tower: HD23 & Basement: R3

	●	◊
R1	-4345 kN	-6592 kN
R2	3244 kN	5732 kN
	1398 kN	



Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка




TEREX®


Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consultémos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations · Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações · Другие конфигурации

Bottom climbing crane · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Gru climbing · Guindaste automontante interno · Самоподъемный кран



Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



Tower: HD23		
Jib (ft)	C min/max (ft)	H min/max (ft)
all	33/52	118/177

Tower: HD23 & Basement: R2			
Jib (ft)	A min/max (ft)	B min/max (ft)	C max (ft)
all	138/217	79/217	138



Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

TOWER


Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão ·
Стандартная конфигурация крана

TS212

Tower: TS212 & Basement: R4


	●	◆
R1	-2709 kN	-2528 kN
R2	1919 kN	1869 kN
	1020 kN	



→	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	198	198
180->262 ft	198	198

Tower: TS212 & Basement: FP4


	●	◆
R1	-1372 kN	-1455 kN
R2	0 kN	0 kN
	1260 kN	



→	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	216	216
180->262 ft	216	216

Tower: TS212 & Basement: T4

	●	◆
R1	-1331 kN	-952 kN
R2	0 kN	-69 kN
	1180 kN	



→	max. H (ft)	
	FEM 1001	FEM 1005 C25
98->164 ft	177	177
180->262 ft	177	177


Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · макс высота крюка

Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consultémos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами



**Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations ·
Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações ·
Другие конфигурации**

Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée ·
Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепя-
щийся к сооружению



Tower: TS212

Jib (ft)	A min/max (ft)	B min/max (ft)	C max (ft)
all	98/174	58/116	144

MECHANISMS


Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм

Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Suministro eléctrico · Alimentazione · Requisitos de energia · Требования по питанию

	80 AFC 100			
	80 AFC 100	186 kVA*	400V - 50Hz / 460V - 60Hz	2000/14/CE modificata



* Average consumption · Durchschnittsverbrauch · Consommation moyenne · Consumo medio · Consumo medio · Consumo médio · Среднее потребление

Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем

			lb	ft/min	kW	
	80 AFC 100 D2		22,050	0 → 125	80	
			18,743	0 → 148		
			12,128	0 → 210		
			7,718	0 → 295		
			1,544	0 → 623		
			44,100	0 → 62		
			37,485	0 → 72		
			24,255	0 → 105		
			15,435	0 → 148		
			3,087	0 → 312		

Hoisting Speed · Heben Geschwindigkeit · Vitesse de Levage · Velocidad de Elevación · Velocità di Sollevamento · Velocidade de içamento · Скорость подъема

	80 AFC 100	
---	------------	---



TEREX®

**Additional Specifications · Weitere Leistungsdaten · Spécifications
additionnelles · Otras prestaciones · Altre movimentazioni · Especificações
adicionais · Дополнительные спецификации**

	DVF 5 15 D5	0 ➔ 41 ➔ 154 ➔ 361 ft/min	15 kW
	SVF 2 2 19	0,9 r.p.m.	2 x 18,5 kW
	TSR 2RG 4M8	39 ➔ 79 ft/min (50 Hz) 46 ➔ 92 ft/min (60 Hz)	4 x 80 Nm
	TSR 4RG 4M8	39 ➔ 79 ft/min (50 Hz) 46 ➔ 92 ft/min (60 Hz)	4 x 80 Nm

Tower height max.



		T1	T2	T2 C25
	TSR 2RG 4M8	117 ft	157 ft	138 ft
	TSR 4RG 4M8	> 117 ft	> 157 ft	> 138 ft


TRANSPORTATION

Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка



Packing list

Undercarriage

CTT 472-20 H20	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	STRUT MOUNTING TOWER SECTION H20 18.8TA FOR 19.6×19.6 ft UNDERCARRIAGE	24' 7"	7' 7"	7' 7"	1	14,685 lbs*
	19.6×19.6 ft UNDERCARRIAGE LONG BEAM	24' 9"	1' 8"	3' 5"	1	4,604 lbs
	19.6×19.6 ft UNDERCARRIAGE SHORT BEAM	14' 5"	1' 8"	3' 5"	2	2,227 lbs
	19.6×19.6 ft UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	18' 1"	0' 6"	1' 7"	2	617 lbs
	19.6×19.6 ft UNDERCARRIAGE JOINING SLEEPER	18' 1"	0' 6"	1' 7"	2	485 lbs
	19.6×19.6 ft UNDERCARRIAGE STRUT	16' 9"	0' 9"	0' 12"	4	1,103 lbs
CTT 472-20 HD23						
	26.2×26.2 ft UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	9' 6"	9' 6"	9' 6"	1	20,176 lbs
	26.2×26.2 ft UNDERCARRIAGE STRUT	14' 1"	0' 12"	7	4	4,013 lbs
	26.2×26.2 ft UNDERCARRIAGE INTERNAL BEAM	13' 1"	0' 6"	1' 1"	4	463 lbs
	26.2×26.2 ft UNDERCARRIAGE EXTERNAL BEAM	19' 7"	0' 12"	1' 1"	4	1,380 lbs
	32.8×32.8 ft UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	9' 10"	9' 10"	10' 2"	1	24,674 lbs
	32.8×32.8 ft LEFT + RIGHT UNDERCARRIAGE STRUT	18' 8"	8' 6"	2' 4"	2 left + 2 right	8,434 lbs

CTT 472-20 HD23	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	CROSSBEAM FOR TRAVELLING 32.8×32.8 ft UNDERCARRIAGE	22' 12"	7' 3"	1' 4"	2	4,476 lbs
	32.8×32.8 ft UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TVF 4RT 4M9 TRAVELLING DRIVE UNIT	18' 8"	7' 3"	7' 10"	1	2,867 lbs
	32.8×32.8 ft UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TSR 4RG 4M8 TRAVELLING DRIVE UNIT	18' 4"	6' 11"	12' 2"	1	1,422 lbs

Tower

CTT 472-20 H20						
	H20 18.10 B TOWER SECTION	32' 10"	6' 7"	6' 5"	1	15,435 lbs*
	H20 18.4 TOWER SECTION	12' 4"	6' 7"	6' 5"	1	6,516 lbs*
CTT 472-20 TS212						
	MAST SECTION ADAPTER HD23 - TS212	9' 9"	7' 10"	6' 7"	1	7,132 lbs
	TOWER MAST SECTION TS212	19' 6"	7' 9"	8' 0"	1	9,304 lbs
	TOWER MAST SECTION TSK212	7' 9"	9' 9"	6' 8"	1	6,173 lbs

* inclusive of ladders, platforms and assembly equipment

TRANSPORTATION


Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка

CTT 472-20 HD23	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	TOWER SECTION HD23 26.6	19' 8"	7' 8"	7' 7"	1	13,892 lbs*
	TOWER SECTION HD23 26.3	9' 10"	7' 8"	7' 7"	1	8,066 lbs
	TOWER SECTION HD23 22.6	19' 8"	7' 6"	7' 6"	1	10,308 lbs*
	TOWER SECTION HD23 22.3	9' 10"	7' 6"	7' 6"	1	5,865 lbs*
	SLEWING UNIT CTT472-20 HD23	9' 10"	7' 7"	7' 10"	1	24,630 lbs*
	SLEWING RESISTANCES BOX PLATFORM	7' 3"	3' 3"	6' 1"	1	419 lbs

Cab

CTT 472-20						
	CAB PLATFORM	18' 1"	5' 7"	7' 7"	1	4,851 lbs
	CAB MAST	11' 10"	6' 7"	6' 7"	1	5,843 lbs



Upper Part

CTT 472-20						
	COUNTER JIB	32' 2"	6' 11"	7' 7"	1	8,522 lbs
	SECTION CB TS212 - 472	20' 8"	6' 6"	8' 4"	1	7,716 lbs
	WINCH COUNTERJIB 80 AFC 100 D2	12' 0"	7' 3"	8' 1"	1	14,443 lbs* 13,120 lbs*
	COUNTER JIB PLATFORMS UNIT	11' 6"	2' 7"	1' 4"	1	1,985 lbs



TEREX®

Upper Part

CTT 472-20	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	JIB SECTION - 30	39' 4"	7' 3"	8' 6"	1	22,491 lbs
	JIB SECTION - 31	34' 5"	6' 3"	8' 2"	1	10,364 lbs
	JIB SECTION - 32	32' 10"	6' 3"	8' 2"	1	8,269 lbs
	JIB SECTION - 33	16' 5"	6' 3"	8' 2"	1	3,858 lbs
	JIB SECTION - 34	16' 5"	6' 3"	8' 2"	1	3,561 lbs
	JIB SECTION - 29	16' 5"	6' 3"	7' 7"	1	3,378 lbs
	JIB SECTION - 06	33' 10"	6' 3"	7' 3"	1	4,223 lbs
	JIB SECTION - 07	17' 4"	6' 3"	7' 2"	1	1,985 lbs
	JIB SECTION - 08	17' 3"	6' 2"	6' 1"	1	1,720 lbs
	JIB SECTION - 09	17' 1"	6' 2"	6' 1"	1	1,411 lbs
	JIB SECTION - 10	17' 1"	6' 3"	6' 1"	1	1,125 lbs
	JIB SECTION - 11	17' 1"	6' 3"	6' 3"	1	997 lbs
	JIB SECTION - 12	17' 1"	6' 3"	5' 11"	1	838 lbs
	JIB POINT	6' 11"	3' 11"	5' 3"	1	595 lbs
	TROLLEY	7' 10"	7' 7"	4' 11"	1	1,482 lbs
	HOIST BLOCK UNIT	5' 3"	1' 12"	5' 5"	1	2,236 lbs max

* inclusive of ladders, platforms and assembly equipment

** without rope

TEREX CRANES

Tower Cranes

Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

Ph: +39 0434 989111
Email: info.cranes@terex.com

Rough Terrain Cranes

Via Cassoletta, 76 - Fraz. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy

Ph: +39 051 6501011
Email: info.cranes@terex.com

February 2020. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the corresponding Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act responsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex, the Terex Crown design and Works For You are trademarks of Terex Corporation or its subsidiaries.

Febbraio 2020. Specifiche e prezzi dei prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso o altro obbligo. Le fotografie e i disegni in questo documento hanno esclusivamente scopo illustrativo. Consulta il Manuale dell'operatore pertinente per trovare istruzioni per l'utilizzo corretto di questo macchinario. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel relativo Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in molte altre nazioni. Tutti i diritti riservati. Terex, il marchio Terex Crown e Works for You sono marchi di proprietà di Terex Corporation o delle sue società affiliate.

Februar 2020. Irrtum und Änderungen der Produktspezifikationen vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Für den sachgemäßen Gebrauch der Maschinen ist das entsprechende Bedienerhandbuch heranzuziehen. Unsachgemäßer Umgang mit bzw. unsachgemäßer Einsatz unserer Maschinen kann zu schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen. Für unsere Produkte wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinausgehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die genannten Produkte und Dienstleistungen sind in den USA und anderen Ländern ggf. Marken, Dienstleistungsmarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Terex, das Terex Kronenlogo und Works For You sind Marken in Eigentum der Terex Corporation bzw. ihrer Tochtergesellschaften.

Février 2020. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable. Les photographies ou dessins présentés dans ce document servent uniquement à des fins d'illustration. Pour connaître les instructions relatives à l'utilisation correcte de cet équipement, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur correspondant. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de l'utilisation de notre équipement ou des actes irresponsables risquent de provoquer de graves blessures, voire un décès. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente spécifiques. Terex ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Terex, le design Terex Crown et Works For You sont des marques déposées de Terex Corporation ou de ses filiales.

Febrero 2020. Las especificaciones y los precios de los productos están sujetos a cambios sin necesidad de previo aviso ni ninguna otra obligación. Las fotografías y/o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para obtener más información sobre el uso correcto de esta maquinaria. No respetar el manual del operario al utilizar la maquinaria o actuar de forma irresponsable puede provocar lesiones graves e incluso mortales. La única garantía aplicable a nuestra maquinaria es la garantía escrita estándar de cada producto y venta. Terex no amplía dicha garantía de forma expresa ni implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o de alguna de sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Terex, el diseño de la corona Terex y Works For You son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

Fevereiro 2020. Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de acompanhar o respectivo Manual do Operador ao usar o nosso equipamento ou, por qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsável pode resultar em lesões corporais graves ou a morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito correspondente ao produto específico vendido. A Terex não dá outras garantias, expressas ou implícitas. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex, o desenho da Coroa Terex e a expressão Works For You são marcas comerciais da Terex Corporation ou suas subsidiárias.

Февраль 2020 г. года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей эксплуатации данного оборудования см. в соответствующем руководстве для оператора. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи. Terex не дает никаких других гарантий: ни ясно выраженных, ни подразумеваемых. Перечисленные продукты и услуги могут быть торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми наименованиями Terex Corporation и / или ее дочерних компаний в США и других странах. Все права защищены. Terex, изображение короны Terex и Works for You являются торговыми марками, принадлежащими корпорации Terex или ее дочерним компаниям.



www.terex.com/cranes



Brochure Reference: TC-DS-I-E/I/G/F/S/P/R-CTT472-20-02/20

WORKS FOR YOU.™