

HAMMERHEAD TOWER CRANE

**Specifications:**

- ▶ Max jib length: 80,00 m
- ▶ Capacity at max length: 3,90 t
- ▶ Max capacity: 32,00 t

WORKS FOR YOU.™

KEY

Zeichenerklärung · Légende · Leyenda · Legenda · Legenda · Условные обозначения



Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем



Trolleying · Katzfahren · Distribution · Distribución · Traslazione carrello · Distribuição · Передвижение каретки



Slewing · Schwenken · Orientation · Orientació · Rotazione · Giro · Поворот



Travelling · Schienenfahren · Translation · Traslación · Traslazione · Móvel · Передвижение



Directive on noise level · Richtlinie für den Schall-Leistungspegel · Directive sur le niveau acoustique · Directiva sobre el nivel acustico ·
Direttiva sul livello acustico · Diretiva sobre nível de ruídos · Директива по уровню шума



Consult us · Auf Anfrage · Nous consulter · Consultarnos · Consultateci · Consulte-nos · Проконсультироваться с нами



Power requirements · Geforderte Stromstärke · Puissance totale nécessaire · Potencia necesaria · Potenza totale richiesta ·
Requisitos de energia · Требования по питанию



Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Alimentación · Alimentazione · Fonte de alimentação · Питание



In service · In Betrieb · En service · En servicio · In servizio · Em serviço · При работе



Out of service · Außer Betrieb · Hors service · Fuera de servicio · Fuori servizio · Fora de serviço · В режиме простоя



Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho ·
Altezza max. sotto gancio · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка



Without load, without ballast, max. jib and max. height · Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe ·
A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum · Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima · A vuoto, senza zavorra,
braccio max., altezza max. · Sem carga, sem lastro, lança máxima, altura máxima · Без груза, без балласта, на макс.
Длине вспомогательной стрелы и макс. Высоте



Counterweight · Gegengewicht · Lest de contre-flèche · Lastre de contra flecha · Zavorra controbraccio · Contrapeso ·
Противовес

C25

EN 14439-C25 out of service proof with LC1 & LC3 - wind coming from each side 100 Km/h - For different requirement please
contact us · EN 14439 - C25 außer Betrieb mit LC1 & LC3 - Wind von jeder Seite 100 km/h - für abweichende Anforderungen
kontaktieren Sie uns bitte · EN14439 - C25 hors service avec LC1 & LC3 - vent 100km/h de chaque côté · Nous contacter
pour des caractéristiques différentes · EN 14439 - C25 fuera de servicio con LC1 & LC3 - viento de cada lado 100 km/h -
contáctenos si necesita más información · EN 14439 - C25 fuori servizio con LC1 & LC 3 - vento in ogni direzione 100 km/h
- contattateci per differenti richieste · EN 14439 - C25 fora de serviço com LC1 e LC3 - vento de cada lado 100 kmh - para
pedidos especiais, entre em contato conosco · EN14439 - C25 не совместим с LC1 & LC3 - ветровая нагрузка не более
100км/ч - для уточнения спецификаций обращайтесь, пожалуйста, к нам



TEREX®

CONTENTS

SK 575-32






Inhalt · Contenu · Contenido · Indice · Sumário · Содержание

Page · Seite · Page · Página · Pagina · Página · Страница:

Load Diagram · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности	4
Tower · Turm · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня	6
Mechanisms · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм	8
Transportation · Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка	9

LOAD DIAGRAM


Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности



SR WB 102 -160/4F

BG (3,10 t) BG (1,45 t)

9	0
---	---




			20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	54 m	55 m						
16 t →	36,70 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,50	12,70	11,20		10,00						
32 t →	19,20 m	t	30,50	23,30	18,70	15,50	13,50	11,50	10,00	8,70							

SR WB 102 -160/4F

BG (3,10 t) BG (1,45 t)

8	1
---	---




			20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	49 m	50 m							
16 t →	37,00 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,60	12,80		11,30							
32 t →	19,50 m	t	31,10	23,80	19,10	15,80	13,80	11,80	10,20								

SR WB 102 -160/4F

BG (3,10 t) BG (1,45 t)

8	0
---	---




			20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	44 m	45 m								
16 t →	37,60 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,90		13,00								
32 t →	20,00 m	t	32,00	24,50	19,70	16,30	14,30	12,20									

SR WB 102 -160/4F

BG (3,10 t) BG (1,45 t)

7	1
---	---




			20 m	25 m	30 m	35 m	39 m	40 m									
16 t →	37,80 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00		15,00									
32 t →	20,40 m	t	32,00	25,10	20,20	16,70	14,60										


TOWER

Turn · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня


Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
 Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão ·
 Стандартная конфигурация крана


Basement: A

	●	◆
R1	-3400 kN	-3136 kN
R2	2538 kN	2431 kN
	1125 kN	





Basement: E

	●	◆
R1	-1107 kN	-1251 kN
R2	0 kN	0 kN
	1209 kN	



Basement: F

	●	◆
R1	-1110 kN	-1251 kN
R2	0 kN	0 kN
	1257 kN	



Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio ·
 Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка



Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consultémos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами



**Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations ·
Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações ·
Другие конфигурации**

Bottom climbing crane · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Gru climbing · Guindaste automontante interno · Самоподъемный кран

Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению





Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами






MECHANISMS

Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм


Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Suministro eléctrico · Alimentazione · Requisitos de energia · Требования по питанию

	SR WB 102-160/4F	 170 kVA	 480V - 60Hz / 400V - 50Hz - 3 ph
---	------------------	---	--

Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем

			t	m/min	kW	
	SR WB 102-160/4F		16	0 → 32	102	
			10	0 → 50		
			6	0 → 80		
			3,5	0 → 126		
			32	0 → 16		
			20	0 → 26		
			12	0 → 40		
			7	0 → 63		

Hoisting Speed · Heben Geschwindigkeit · Vitesse de Levage · Velocidad de Elevación · Velocità di Sollevamento · Velocidade de içamento · Скорость подъема



Additional Specifications · Weitere Leistungsdaten · Spécifications additionnelles · Otras prestaciones · Altre movimentazioni · Especificações adicionais · Дополнительные спецификации

	FU 9-320/4	0 → 77 m/min	1 x 9,0 kW
	K WB 120/4	0 → 0,75 min ⁻¹	2 x 100 Nm (40m - 60m) 3 x 100 Nm (65m - 80m)
	K FU 10-190/4	0 → 25 m/min	4 x 7,5 kW



TRANSPORTATION

SK 575-32





Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка

Packing list


Undercarriage

SK 575-32	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRICÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	U1021 UNDERCARRIAGE	13,40 m	2,90 m	1,15 m	12140 kg
	TS 213 FOUNDATION ANCHOR	0,60 m	0,60 m	1,62 m	384 kg







Tower

	TOWER SECTION TS 213.1	5,95 m	2,39 m	2,38 m	4440 kg
	TOWER SECTION TSV 213.1	12,00 m	3,15 m	3,15 m	14100 kg
	TOWER SECTION TSK 213	3,17 m	2,64 m	2,17 m	3046 kg
	SLEWING UNIT	3,58 m	2,17 m	2,27 m	10050 kg

Cab

	CAB EVO 15	3,67 m	2,20 m	2,46 m	1678 Kg
---	------------	--------	--------	--------	---------

Upper Part

	JIB SECTION NO.1	11,89 m	1,97 m	2,12 m	3400 kg
	JIB SECTION NO.2	12,34 m	1,97 m	2,21 m	4020 kg
	JIB SECTION NO.3	11,84 m	1,97 m	2,30 m	2460 kg
	JIB SECTION NO.4	5,69 m	1,97 m	2,09 m	2430 kg
	JIB SECTION NO.5	10,68 m	1,97 m	2,11 m	2360 kg
	JIB SECTION NO.6	10,79 m	1,97 m	1,93 m	1940 kg

TRANSPORTATION

Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка

Packing list

SK 575-32	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRICÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	JIB SECTION NO.7	10,20 m	1,97 m	1,90 m	1250 kg
	JIB SECTION NO.8	10,19 m	1,97 m	1,88 m	770 kg
	JIB TIP SECTION	1,37 m	2,00 m	0,88 m	300 kg
	TOWERTOP CPL	8,94 m	2,18 m	1,98 m	4230 kg
	OUTER JIB SUPPORT "A" FRAME	6,58 m	1,73 m	1,42 m	255 kg
	HOIST WINCH SR WB 102-160/4F	2,80 m	2,20 m	1,50 m	5300 kg
	COUNTERJIB G2	11,85 m	2,25 m	1,80 m	3400 kg
	COUNTERJIB G1	9,48 m	2,03 m	1,72 m	2740 kg
	OUTER TROLLEY	2,00 m	2,24 m	1,40 m	630 kg
	OUTER HOIST BLOCK	0,73 m	0,16 m	3,11 m	810 kg
	INNER TROLLEY	2,00 m	2,24 m	1,40 m	560 kg
	INNER HOIST BLOCK	0,81 m	0,16 m	1,54 m	635 kg
	COUNTERWEIGHT BLOCK 3.10 T	4,47 m	0,19 m	1,81 m	3100 kg
	COUNTERWEIGHT FRAME 3.10 T	4,47 m	0,19 m	1,81 m	280 kg
	COUNTERWEIGHT BLOCK 1.45 T	3,10 m	0,19 m	1,81 m	1450 kg
	COUNTERWEIGHT FRAME 1.45 T	3,10 m	0,19 m	1,81 m	186 kg

Effective Date: June 2015.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries.

Gültig ab: Juni 2015.

Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. „TEREX“ ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und vielen anderen Ländern.

Date d'effet : Juin 2015.

Les spécifications et prix des produits sont sujets à modification sans avis ou obligation. Les photographies et/ou dessins contenus dans ce documents sont uniquement pour illustration. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation appropriée pour les instructions quant à l'utilisation correcte de cet équipement. Tout manquement au suivi de la notice d'utilisation appropriée lors de l'utilisation de notre équipement ou tout acte autrement irresponsable peut résulter en blessure corporelle sérieuse ou mortelle. La seule garantie applicable à notre équipement est la garantie standard écrite applicable à un produit et à une vente spécifique. Terex n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et services proposés peuvent être des marques de fabrique, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou ses filiales aux Etats Unis et dans les autres pays, et tous les droits sont réservés. «TEREX» est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats Unis et dans de nombreux autres pays.

Fecha efectiva: Junio 2015.

Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede suponer lesiones graves o fatales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplía dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de marca de TEREX Corporation o de sus filiales en Estados Unidos de América y otros países, y se reservan todos los derechos. „TEREX“ es una marca comercial registrada de Terex Corporation en Estados Unidos de América y muchos otros países.

Data di inizio validità: Giugno 2015.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di TEREX Corporation e/o società affiliate negli Stati Uniti d'America e altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. „TEREX“ è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri Paesi.

Data de vigência: Junho 2015.

Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos deste documento servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual de Instruções para instruções sobre o uso correto deste equipamento. A falta de atenção ao respectivo Manual do Operador no uso de nosso equipamento ou a operação da máquina em condições impróprias pode resultar em lesão grave ou morte. A única garantia aplicável aos nossos equipamentos é a garantia padrão por escrito, aplicável ao produto específico e à sua venda, sem que nenhuma outra, expressa ou implícita, seja oferecida pela Terex. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex® é marca registrada da Terex Corporation nos EUA e muitos outros países.

Вступает в силу: Июнь 2015.

Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи, использованные в документе, приведены исключительно в качестве иллюстраций. Инструкции по правилам эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение рекомендаций руководства по эксплуатации нашего оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи.



Copyright 2015 Terex Corporation

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Zweibrücken, Germany
Tel. +49 (0) 6332 830, Email: info.cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Brochure Reference: TC-DS-M-E/F/G//S/P/R-SK575-32-06/15

www.terexcranes.com



WORKS FOR YOU.™