

674

傾斜スクリーナー



しっかりとした財産, 有望な未来

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND



Finlay® 674は、準備と解体が短時間で済む、コンパクトで輸送の容易な機械です。スクリーンボックスは、170 ft²という広いスクリーニング面積を持つ3つのデッキを備えていますので、小さな破片でさえ効率よくスクリーニングが行えるとともに、大容量が実現されます。このスクリーンボックスは、ウェッジの張力調整が短時間でできるほか、アクセス穴と下部デッキの油圧張力調整システムとを特徴としていて、メッシュの交換にかかる時間が縮まります。

荷下ろしコンベアは4基とも調整可能であり、輸送時には油圧で折りたためます。4基目の「オーバーサイズプラス」コンベアには可変傾斜/スライド回転機能がありますので、再循環用として、または貯蔵用として、材料の荷下ろしが正確に行えます。


特徴:

- 亜鉛メッキされたキャットウォークがトリプルデックススクリーンの周囲に固定されていて、作業とメンテナンスが容易。
- 4基目の(オーバーサイズプラス)コンベアには可変傾斜/スライド回転機能があるため、クラッシャーへの再循環用として、または貯蔵用として、正確に材料を荷下ろしすることが可能。
- 3つのデッキを最大限に活用することにより、小さな骨材に対しても非常に効率の高いスクリーニング機能を提供。
- 最新のホッパーとベルトフィーダーにより、メインコンベアへの原料の流れを改善。
- スクリーンボックスの角度は、18°～37°の範囲に油圧で調整可能。

輸送寸法



2.98m (9' 9")



作業寸法



17.40m (57'1")



輸送時寸法: 28,500kg (62,832lbs)
 (ティッピンググリッド付き)

1. ホッパー/フィーダー

ホッパー容量: 8.0 m³ (10.5yd³)
 投入高さ: 3.45m (11フィート4インチ)
 駆動方式 高トルクギアボックスによる油圧式可変速度駆動
 ベルトフィーダーのベルト幅: 1.05m (3フィート5インチ)

2. オーバーサイズ プラス コンベヤー

ベルト幅: 500 mm (20インチ)
 作業角度: 20-23° の範囲
 排出高さ: 4.47m (最大) 可変
 作業角度: 40° ~ 60° の間で可変
 ストックパイル容量: 123m³ (162yd³)

3. メインコンベヤー

ベルト幅: 1000mm (40インチ)
 作業角度: 21-28
 コンベアの全長にスチール製のスカートを装備

4. 中間サイズコンベア

ベルト幅: 650mm
 作業角度: 24
 スピード 可変速度、0-121mpm (0-397' per min)
 吐出高さ: 4.76m (15フィート7インチ)
 ストックパイル容量: 147m³ (192yd³)

5. スクリーンボックス

トップデッキとミドルデッキの張り分け: サイドテンション
 ボトムデッキ: エンドテンション
 スクリーン角度: 18° ~ 37°、油圧調整式
 スクリーンの総面積 15.7m² (170 sq. ft)

6. サイドコンベヤー

ベルト幅: 650mm
 作業角度: 24
 スピード 可変速度、0-121mpm (0-397' per min)
 吐出高さ: 4.76m (15フィート7インチ)
 ストックパイル容量: 147m³ (192yd³)

7. ファイン・コンベヤー

ベルト幅: 1.2m (48インチ)
 作業角度: 14° ~ 33
 標準排出高さ: 3.74m (12フィート3インチ)
 ストックパイル容量: 73m³ (95yd³)



T-LINKテレマティクス

T-Linkテレマティクスのハードウェアとソフトウェア、そして7年間の無料データサブスクリプションが標準で装備されています。





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

