

# 683

傾斜スクリーナー



しっかりとした財産, 有望な未来

 **FINLAY**<sup>®</sup>  
A TEREX BRAND







品質、性能、生産性の高さに定評がある Finlay® 683では、スカールピング、スクリーニング、貯蔵機能が1つの自給型のユニット統合されています。Terex Finlay 683では、上部デッキ3.66m x 1.52m (12' x 5')、下部デッキ3.00m x 1.52m (10' x 5') の頑丈な設計が採用されており、砂や砂利、石灰岩、砕石、石炭、表土、解体廃棄物などの材料のスクリーニングが可能です。リモコン傾斜拒否グリッド、下部デッキメッシュの油圧スクリーン張力調整、3台のオンボード油圧折りたたみコンベアが標準で装備されています。

Finlay® 683は、トラックユニット型とホイール付きユニット型が用意されています。必要に応じて、スクリーンボックスには洗浄装置を取り付けることができます。


## 特徴:

- ダブルデックスクリンボックスには全周型のキャットウォークアクセスがあり、稼働時のメンテナンスが容易です。
- けん引移動式の油圧折りたたみ製品コンベアにより、移動と準備が迅速かつ簡単です。
- 2つのデッキを最大限に活用することで、小さい骨材でも非常に効率性が高いスクリーニング処理が可能です。
- スクリーンボックス角度は18° ~ 39° の範囲で油圧調整が可能です。

## 輸送寸法



## 作業寸法



輸送時寸法: 24,250kg (53,462lbs)

### ① ホッパー／フィーダー

ホッパー容量: 8m<sup>3</sup> (10.5yd<sup>3</sup>)  
 投入高さ: 3.45m (11フィート4インチ)  
 投入幅: 4.77m (15フィート8インチ) (グリッドウイングプレート)  
 ベルトフィーダーのベルト幅: 1.05m (42")

### ② オーバーサイズ & ミッドグレード コンベア

ベルト幅: 650mm (26")  
 作業角度: 24  
 油圧式折りたたみ  
 排出高さ: 4.72m (14')  
 ストックパイル容量: 194m<sup>3</sup> (254yd<sup>3</sup>)

### ③ メイン・コンベア

ベルト幅: 1m (40")  
 ベルト仕様 ベルト仕様: プレーン3プライベルト  
 コンベアの全長にスチールスカートを装備

### ④ スクリーンボックス

トップデッキ 3.66m x 1.53m (12フィート x 5フィート)  
 ボトムデッキ 3m x 1.53m (10フィート x 5フィート)  
 スクリーン角度: 18° ~ 37°、油圧調整式  
 スクリーンの両サイドと上端にアクセス用キャットウォークを設置  
 スクリーンの総面積 10.1m<sup>2</sup> (110フィート<sup>2</sup>)

### ⑤ オーバーサイズ プラス コンベア

ベルト幅: 650mm (26")  
 作業角度: 24  
 油圧式折りたたみ  
 排出高さ: 4.72m (14')  
 ストックパイル容量: 194m<sup>3</sup> (254yd<sup>3</sup>)

### ⑥ ファイン・コンベア

ベルト幅: 1.2m (48インチ)  
 作業角度 25° (最大) 可変  
 標準排出高さ: 3.86m (12フィート8インチ)  
 ストックパイル容量: 106m<sup>3</sup> (139yd<sup>3</sup>)



## T-LINKテレマティクス

T-Linkテレマティクスのハードウェアとソフトウェア、そして7年間の無料データサブスクリプションが標準で装備されています。





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

[www.terex.com/finlay](http://www.terex.com/finlay)

E: [sales@terexfinlay.com](mailto:sales@terexfinlay.com)

T: +44 28 82 418 700

