

# 873

スカルパー



しっかりとした財産, 有望な未来

 **FINLAY**<sup>®</sup>  
A TEREX BRAND

# 873

## スカルパー




新型 Finlay® 873は、骨材、砂、砂利、表土、解体、リサイクルなどの処理用途に最適な製品です。けん引移動式クラッシャー、ショベル、掘削機からのフィードに対応する高度に多用途な機械であり、時間あたり最大450トンの処理能力を備えています。


### 特徴:

- スクリーンボックス角度は13°～19°の範囲で油圧調整が可能。
- スクリーンボックスの荷下ろし先端は、油圧により500mmまで上昇するため、メッシュ交換に便利。
- バンチプレート、カスケードフィンガー、Boforパー、スピードハーブに対応のスクリーンボックス。
- スクリーン両側の垂鉛めっきアクセスキャットウォーク。
- オーバーサイズコンベア角度は、18°～24°の調整範囲。
- 1.2m幅のベルトフィーダーに7m3 手動折りたたみホッパー装備。

### 輸送寸法



3M (9' 10")



### 作業寸法



輸送時寸法: 26,300KG (57,982LBS)  
標準的な機械構成

### ① ホッパー／フィーダー

ホッパー容量: 7m<sup>3</sup> (9.16yd<sup>3</sup>)  
 投入高さ: 3.56m (11' 8")  
 投入幅: 2.6m (8' 6")

### ② アンダーキャリッジ

シュー幅: 400mm (16インチ)  
 スプロケットセンター: 2.92m (9フィート5インチ)  
 スピード: 0.9kph  
 傾斜角度: 27度

### ③ スクリーンボックス

トップデッキ 3.66m X 1.53m (12フィート X 5フィート)  
 ボトムデッキ 3.66m X 1.53m (12' X 5')  
 スクリーンの角度: 13° ~ 19°、油圧で調整可能  
 スクリーンボックスの排出口は油圧で500mm上がり、メッシュの交換が容易になります。  
 スクリーンの総面積 10.95m<sup>2</sup> (120ft<sup>2</sup>)



### T-LINKテレマティクス

T-Linkテレマティクスのハードウェアとソフトウェア、そして7年間の無料データサブスクリプションが標準で装備されています。

### ④ ファイン・コンベヤー

ベルト幅: 800mm (32インチ)  
 ベルト仕様: プレーンベルト  
 作業角度: 24° ~ 28  
 標準排出高さ: 最大4m (13フィート1インチ)  
 スtockパイル容量: 最大95m<sup>3</sup> (124yd<sup>3</sup>)  
 オプションのテレスコピックセクション  
 拡張排出高さ: 最大5.1m (16フィート9インチ)

### ⑤ ミッドグレードコンベア

ベルト幅: 800mm (32インチ)  
 作業角度: 22° - 26  
 標準排出高さ: 最大3.4m (11フィート2インチ)  
 スtockパイル容量: 最大58m<sup>3</sup> (76yd<sup>3</sup>)  
 オプションのテレスコピックセクション  
 拡張排出高さ: 最大4.4m (14フィート5インチ)  
 積載量: 最大126m<sup>3</sup> (165yd<sup>3</sup>)

### ⑥ オーバーサイズコンベア

ベルト幅: 1.2m (48インチ)  
 作業角度: 18° ~ 24  
 コンベアの全長にスチール製のスカートを装備  
 排出高さ: 3.5m (11フィート5インチ)  
 スtockパイル容量: 最大64m<sup>3</sup> (70yd<sup>3</sup>)





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

[www.terex.com/finlay](http://www.terex.com/finlay)

E: [sales@terexfinlay.com](mailto:sales@terexfinlay.com)

T: +44 28 82 418 700

